CLINIC PRONTO PPO

Diserbante sistemico pronto all'uso per piante ornamentali da appartamento, balconi, giardini e marciapiedi domestici

USO NON PROFESSIONALE

Liquido solubile

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Glifosate acido puro 0,7% (= 7 g/litro)

(equivalente a 0,94% (= 9,45 g/l) di glifosate sale isopropilamminico)

Coformulanti ed acqua q. b. a 100 g

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



NUFARM Italia Srl – Viale Luigi Majno 17/A – Milano Sede amministrativa Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Registrazione del Ministero della Salute nº 15828 del 14/10/2013

Officine di produzione:

NUFARM GmbH & Co KG – Linz, Austria

Officine di confezionamento:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Distributore: CIFO S.p.A. – San Giorgio di Piano (BO)

Contenuto netto:

ml 500

Partita n°.....

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare i locali dopo l'applicazione. Le aree trattate non devono essere frequentate per almeno 48 ore da donne incinte o in allattamento, nascituri, neonati, bambini, anziani, lavoratori e residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo. Divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all'art.93, comma 1 e all'art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta), per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

CLINIC PRONTO PPO è un prodotto con caratteristiche di sicurezza per l'operatore, è indicato per devitalizzare le malerbe in competizione con piante ornamentali da appartamento, balconi, giardini e marciapiedi domestici. Il principio attivo viene assorbito attraverso le parti verdi delle piante e traslocato sino alle radici devitalizzandole. Non utilizzare in parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie.

CLINIC PRONTO PPO non possiede attività residuale in quanto è rapidamente inattivato e degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. Sul terreno in cui erano presenti le infestanti devitalizzate è possibile riseminare o trapiantare qualsiasi pianta, attività da prevedere però trascorse 2-3 settimane dall'intervento.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

CLINIC PRONTO PPO si applica tal quale uniformemente **sulle sole parti verdi delle malerbe** da distruggere. Agisce su dicotiledoni (piante a foglia "larga") e graminacee (piante a foglia "stretta"), annuali e perenni (gramigna).

Superficie da trattare	Dosi consigliate per 1 m ²	Numero massimo di trattamenti per anno
Piante infestanti annuali (es: veronica, veccia, avena selvatica, ecc.) in stadio giovanile	25 ml	Per applicazioni localizzate: 3
Piante infestanti annuali o perenni (es: cardo selvatico, convolvolo, gramigna) in forte sviluppo, aree del giardino da bonificare da malerbe	40 ml	Per applicazioni di bonifica a piena superficie:1

COMPATIBILITA' CLINIC PRONTO PPO si usa sempre da solo

<u>FITOTOSSICITA'</u> Evitare che goccioline della nube irrorante giungano a contatto con le foglie, rami non lignificati, germogli del tronco delle piante che si vogliono preservare.

AVVERTENZE

L'azione del prodotto se applicato su piante infestanti sofferenti per siccità, attacchi di parassiti può risultare incompleta, pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Piogge che intercorrono un paio di ore dopo il trattamento riducono l'azione del prodotto.

Precauzioni d'impiego:

Proteggere la pelle (guanti, indumenti protettivi). Lavarsi le mani dopo l'uso. Evitare la contaminazione su colture o piante vicine, trattando in assenza vento. Non applicare nelle ore più calde. Non trattare sotto al fogliame di alberi o arbusti di meno di 3 anni. Non trattare su un terreno vicino a punti d'acqua: torrenti, stagni, mari, laghi, ecc, ed in particolare se il terreno è in pendenza.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente nelle per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14/10/2013 e conforme al Decreto del 9/08/2016